

¿Cómo puedo evaluar el bienestar animal en las plantas faenadoras?

Determine los siguientes indicadores de bienestar animal en mangas, corrales y cajón de noqueo; compárelos con estos niveles aceptables reconocidos:

Indicadores de bienestar (número de animales)	Excelente	Aceptables	No aceptable	Problema grave
Animales que vocalizaron	$\leq 0,5\%$	$\leq 3\%$	4-10%	$> 10\%$
Animales que resbalaron	0%	$< 3\%$	$\geq 3\%$	$\geq 15\%$
Animales que cayeron	0%	$\leq 1\%$	$> 1\%$	5%
Animales noqueados al 1er disparo	99-100%	90-94%	90-94%	$< 90\%$

Determine el porcentaje de uso de pícana eléctrica; el porcentaje aceptable varía según el lugar donde lo mide:

	Corral de encierro y manga	Entrada al cajón de noqueo o al inmovilizador	Durante el arreo
Excelente	Ninguno	5% o menos	5% o menos
Aceptable	5% o menos	20% o menos	25% o menos
Problema serio	Más de 5%	Más de 20%	50% o más

Tras el noqueo, evalúe el porcentaje de animales que muestran algún signo de retorno a la sensibilidad después del noqueo. Para tal efecto se deben reconocer si hay signos opuestos a los de un animal bien noqueado, es decir **NO DEBE HABER ANIMALES** con:



Respiración rítmica (movimientos rítmicos en tórax y abdomen, movimiento de ollares).



Movimientos oculares (parpadeos o movimiento del globo ocular).



Vocalización (emisión de sonidos, ruidos o quejidos).



Elevación de cabeza (intentos de levantar la cabeza).



Intento de incorporarse (cualquier intento de levantarse o ponerse de pie).

Excelente:

Máximo 1 bovino con signos de sensibilidad en 1000 animales noqueados.

Aceptable:

Máximo 1 bovino con signos de sensibilidad en 500 animales noqueados.

No Aceptable:

Más de 1 bovino con signos de sensibilidad en 500 animales noqueados